

Vierwege- Schubmaststapler UFW

AC
tech

24/7
Support



Weltweites Netzwerk

RTI

Schubmaststapler

UFW



Vierwege-Schubmaststapler UFW 200/250

Maximale Flexibilität

A large, industrial-grade four-way push mast forklift is shown in a spacious warehouse. The forklift is dark grey with a white operator's compartment and a blue Uni Carriers logo. It has four large, treaded tires. The mast is extended upwards. The warehouse has a high ceiling with exposed steel beams and several hanging lights. In the background, there are stacks of pallets and other warehouse equipment.

Durch seine Flexibilität und Effizienz ist der neue UFW nicht nur für den Transport von Langgütern geeignet, sondern kann auch als Schubmaststapler hervorragend für den Transport und die Stapelung von Paletten eingesetzt werden. Er kombiniert gleich zwei Fahrzeuge in einem und ist damit doppelt effizient. Ausgestattet mit modernster Technologie und basierend auf bewährten modularen Gleichbauteilen ist der UFW für maximale Leistung und Einsatzzeit ausgelegt.



UniCarriers entwickelt, fertigt und unterstützt modernste Ausrüstung für den Materialumschlag. Durch die Zusammenführung der drei renommierten Marken Atlet, Nissan Forklift und TCM bietet UniCarriers die ideale Mischung aus japanischer Qualität und Technologie sowie schwedischem Design und Ergonomie für die Materialflussbranche. UniCarriers steht für mehr als 65 Jahre Branchenerfahrung, eine beispiellose globale Präsenz und verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich lokaler Märkte.



Der Vierwege-Schubmaststapler UFW steht für Flexibilität. Er ist ideal für den Transport von Langgütern wie auch als Schubmaststapler hervorragend für die Handhabung von Paletten geeignet.

Seine Langlebigkeit und Robustheit sorgen für einen geringen Wartungsaufwand und eine hohe Einsatzzeit. Dies wird durch ein Design sichergestellt, welches speziell für Umgebungen entwickelt wurde, in denen multidirektionale Stapler typischerweise zum Einsatz kommen. In Verbindung mit hoher Bodenfreiheit, großen Rädern und einer optional beheizbaren Kabine wird der UFW zur idealen Wahl für Ihre Produktions- und Lageranforderungen.

Mit der standardmäßigen Spreizung der Hydraulikgabel kann jede Ladung problemlos transportiert werden. Das optionale Sicherheitssystem für den Gabelbereich gewährleistet zudem optimale Sicherheit und Langlebigkeit. Der UFW nutzt die erprobten Module der Schubmaststaplerserie U-TERGO®, welche eine hervorragende Fahr- und Hubleistung, einzigartige Sicherheitsfunktionen und weltweit bewährte ergonomische Eigenschaften bieten.

Dank einer leichten 360-Grad-Lenkung und einem synchronen Lenksystem für einen schnellen Richtungswechsel beim Fahren wird der UFW mit seinem maximalen Palettendurchsatz und größter Kosteneffizienz zum idealen Multifunktionsstapler für jede Produktionsanlage bzw. jedes Lager.

Innovative Technologie zur Steigerung Ihrer Produktivität

S3 S3 – Stabilitäts- und Sicherheitssystem

Das S3-System von UniCarriers stärkt die Fahrsicherheit des Bedieners und gewährleistet ein branchenweit führendes Sicherheitsniveau. Die S3-Technologie beinhaltet verschiedene Funktionen, welche in einer Vielzahl von Situationen die Fahrstabilität garantieren. Dazu gehören die dynamische Kurvenkontrolle und die optimierte Leistungssteuerung, über die die Schub- und die Fahrgeschwindigkeit je nach Fahrtrichtung angepasst werden, um eine größtmögliche Stabilität und Sicherheit zu erreichen.

S3 S3 – 2 Höhere Leistung

Dank seiner High-End-Technologie passt der UFW die Höchstgeschwindigkeit beim Fahren automatisch an das tatsächliche Gewicht der Last an. Die ideale Lösung für eine hervorragende Leistung unter Beibehaltung des größtmöglichen Sicherheitsniveaus.



OnBoard-Diagnosetechnologie

Die TERGO®-Staplerserie von UniCarriers ist mit dem einzigartigen UniCarriers Fahrzeug-computer (UTC) mit CAN-Bus-Technologie ausgestattet, über den ein Servicetechniker einfach und schnell Diagnosefunktionen am Stapler ausführen und das Fahrzeug nach möglichst kurzer Zeit wieder in den Betrieb überführen kann. Dies ermöglicht eine maximale Einsatzzeit.



Modulares Designkonzept

Sämtliche Stapler von UniCarriers werden gemäß dem modularen Designkonzept von UniCarriers konzipiert, wodurch die Qualität verbessert und die Anzahl der verwendeten Bauteile minimiert wird. Unsere mobilen Servicetechniker müssen daher nur eine begrenzte Anzahl von Ersatzteilen mit sich führen, was zu einer First-Time-Fix-Rate von über 95 % und einer Einsatzzeit von mehr als 98 % führt.



Geräumige Kabine

Die großzügige Dachhöhe und geräumige Kabine erhöhen den Komfort des Fahrers.

ProVision-Konzept

Das ProVision-Mastsystem sowie die angewinkelten oberen Schutzstreben und Säulen für das Fahrerschutzdach sorgen für eine perfekte Rundumsicht, Sicherheit und Produktivität.

Sitzneigung

Die schmale Rückenlehne mit einzigartigen ergonomischen Eigenschaften ermöglicht dem Fahrer uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Mithilfe eines Gewichtsanzpassungssystems lässt sich die Lehne leicht um 18 Grad nach hinten neigen, was die Sicht und Ergonomie bei Umschlag in großer Höhe verbessert.

Verstellbarer Boden

Der Fahrer kann den Boden auf Knopfdruck um bis zu 70 mm höher oder tiefer einstellen und so eine ideale Fahrposition erzielen.

UNI CARRIERS


Vierwege- Schubmaststapler UFW



Das ProVision-Mastsystem besticht durch sein integriertes Design. Das Fahrerschutzdach gestattet optimale Sicht durch die angewinkelten Dachstreben.




Die vollständig anpassbare Fahrerkabine gehört mit Mini-Lenkrad an der Armlehne und einem elektrisch höhenverstellbaren Boden zur Standardausstattung.



Die beheizte Kabine ist optional. Eine elektronische Temperaturregelung und die hervorragende Sicht sorgen für ein Maximum an Leistung und Komfort.



Die hydraulische Zinkenverstellung bietet einen standardmäßigen Verstellbereich von 560 mm bis zu 1.550 mm und optional bis 2.220 mm.




Die ausfahrbare Batterie, die einen einfachen Wartungszugang ermöglicht, gehört zur Standardausstattung. Eine auf Stahlrollen oder motorbetriebenen Stahlrollen platzierte Batterie für schnelle Batteriewechsel innerhalb einer Minute ist optional.



Die Gerätekonsole mit Dokumentenablage bzw. RAM-Halterungen für Computer oder Scanner ist ebenfalls optional. Eine 12-V-Steckdose ist ebenfalls lieferbar.




Ein um 18 Grad neigbarer Sitz mit schmaler Rückenlehne gehört ebenfalls zur Standardausstattung. Bei Bedarf ist optional eine stufenlos regelbare Heizung für den Sitz sowie eine Kopfstütze oder ein Sitz mit PVC-Bezug erhältlich.



Große Lasträder und Bremsen garantieren eine sichere Bedienung. Das synchronisierte Lenksystem für einen schnellen Wechsel zwischen der normalen und der seitlichen Fahrtrichtung gehört zur Standardausstattung.



Ihre ultimative Lagerlösung für Langgüter



Der UFW ist ideal für jede Langgut-Anwendung:


Der UFW stapelt und transportiert Lasten in schmalen Gängen und kann die Fahrtrichtung sekundenschnell wechseln.

Zwei Modelle:

Mit zwei Modellen (2 bzw. 2,5 Tonnen) und Hubhöhen von bis zu 9.700 mm ist der UFW für nahezu jede Umschlagsarbeit geeignet. Da der UFW einem Schubmaststapler sehr nahekommt, eignet er sich auch hervorragend für die Arbeit mit Paletten.

Individuelle Leistungseinstellung:

Der moderne Fahrzeugcomputer (ATC3) kommuniziert über ein CAN-Netzsystem ständig mit dem Antriebs- und Hydrauliksystem. Der Fahrer kann problemlos individuelle Einstellungen vornehmen, die bei jedem Log-in aktiviert werden. Es können bis zu 350 verschiedene Fahrer gespeichert werden.



UNI CARRIERS



Modell	UFW 200	UFW 250
Hubhöhe	4.350–8.500 mm	4.500–9.700 mm
Tragfähigkeit	2.000 kg	2.500 kg
Fahrzeugbreite	1.744 mm	
Fahrgeschwindigkeit	Fahrtrichtung – 13 km/h In seitlicher Richtung – 9,6 km/h	
Standardausstattung	Spannweite der Hydraulikgabel 560–1.550 mm Synchroner Lenkmodus Mini-Lenkrad mit schwimmender Armlehne Ergologic-Steuerung Elektrisch einstellbare Bodenhöhe DCC – Dynamic Cornering Control (dynamische Kurvenkontrolle) Gewichtsanzeige Höhenanzeige	
Sonderausstattung	Spannweite der Hydraulikgabel 560–2.220 mm Sicherheitssystem für den Gabelbereich ASR – Active Spin Reduction (Antischlupfregelung) Midi-Lenkrad Fingertipp-Bedienelemente Beheizte Kabine 12-V-/8-A-Steckdose	



Der Preis steht im
Vordergrund.
**Aber welcher
Preis?**

Reduzieren Sie mit UniCarriers Ihre Gesamtbetriebskosten

Wir stimmen Ihnen zu. Es dreht sich nur um den Preis. Oder, genauer gesagt, um Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO). Darum konzentrieren wir uns ganz darauf, Kosten zu sparen und Ihren Materialumschlag zu verbessern. Der Stapler und seine Leistung spielen eine wichtige Rolle, aber hier geht es vielmehr darum, wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihren Lagerbetrieb zu optimieren, um Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Genau dies ist – langfristig gesehen – entscheidend.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation behält sich das Recht vor, unangekündigt Änderungen an den in dieser Broschüre beschriebenen Farben, Ausstattungsoptionen oder Spezifikationen vorzunehmen oder einzelne Modelle auslaufen zu lassen. Die Farben der gelieferten Fahrzeuge können leicht von den in dieser Broschüre dargestellten Farben abweichen. Die Spezifikationen werden an die Marktbedingungen in den einzelnen Ländern angepasst und können dementsprechend leicht abweichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um sicherzustellen, dass das gelieferte Fahrzeug Ihren Vorstellungen entspricht. Alle Werte werden ausgehend von der Standardausführung bestimmt und können bedingt durch Motor- und Systemtoleranzen, den Zustand des Staplers und die Betriebsbedingungen leicht abweichen. Einige Ausstattungselemente, die in den Abbildungen dargestellt werden, sind optional.